


Ketten und Räder für die Automobilindustrie

Chains and wheels for the car industry

Chaînes et pignons pour l'industrie automobile





Zeichnung 48377

Plattenbandkette 160 mm Teilung.


Doppelsträngige Plattenbandkette für den Transport der PKW in der Endmontage.
Tragplatten in Abständen mit Radmulde.

Plate chain belt, 160 mm pitch.

Double line plate chain belt for transportation of passenger cars in final assembly.
Carrier plates at wheel recessed intervals.

Chaîne à palettes au pas de 160 mm.

Chaîne à palettes à double brins pour le transport de véhicules automobiles au cours
du montage final. Des palettes de positionnement sont placées à intervalles réguliers.




Zeichnung 42524

Wartungsarme Staurollenkette 160 mm Teilung.

Low maintenance roller chain for accumulator conveyor 160 mm pitch.

Chaîne à accumulation au pas de 160 mm.



Wartungsarme Pendelförderkette
260 mm Teilung.

Low maintenance shuttle conveyor
chain 260 mm pitch.

Chaîne de convoyage aérien
à entretien réduit au pas de 260 mm.

Ketten für die Automobilindustrie


Chains for the car industry

Chaînes pour l'industrie automobile



Kettentechnologie Bielefeld

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001




Zeichnung 45513

Caterpillarkette 124 mm Teilung

Caterpillar chain 124 mm pitch

Chaîne Caterpillar au pas de 124 mm



Förderkette 400 mm Teilung für Lackieranlagen.
(VBH und KTL)

VBH = Vorbehandlungsanlage
KTL = Kathodische Tauch – Lackierung

Transport chain 400 mm pitch for painting systems.

VBH = pre – treatment
KTL = cathode immersion painting

Chaîne transporteuse au pas de 400 mm pour installation de vernissage.

VBH = Système de traitement préparatoire
KTL = Vernissage cathodique par immersion

Ketten für die Automobilindustrie

Chains for the car industry

Chaînes pour l'industrie automobile



Kettentechnologie Bielefeld

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001





Zeichnung 47912

Rollenkette für Linienförderer im Karosseriebau

Roller carrier chain for automobil assembly plants

Chaîne porteuse à galets pour convoyage de carrosserie automobile




Zeichnung 48251


Kurvengängiges Plattenband 400 mm Teilung.

Bend–negotiable plate belt, 400 mm pitch.

Chaîne à palettes courbes au pas de 400 mm.



Zeichnung 47112



Plattform für Fahrzeugpatenoster

Platform for vehicle paternosters

Plate-forme pour monte-charge spécialement conçu pour véhicules

Ketten für die Automobilindustrie



Chains for the car industry

Chaînes pour l'industrie automobile



Kettentechnologie Bielefeld

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001



Zeichnung 47112

Ketten für Fahrzeugpaternoster

Chains for vehicle paternosters

Chaînes pour monte-charge spécialement conçu pour véhicules

Ketten für die Automobilindustrie


Chains for the car industry

Chaînes pour l'industrie automobile



Kettentechnologie Bielefeld

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001



Rollenkette für Linienförderer im Karosseriebau

Roller carrier chain for automobile assembly plants

Chaîne porteuse à galets pour convoyage de carrosserie automobile

Ketten für die Automobilindustrie

Chains for the car industry

Chaînes pour l'industrie automobile



Kettentechnologie Bielefeld

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001



Zeichnung